




ARIAFINA

Viviana

CVVAH/K-951 SVVAH/K-951R/L VVAH/K-951
CVVAH/K-951V SVVAH/K-951VR/L VVAH/K-951 + VVAVA-9672

Viviana ヴィヴィアナ

先進のテクノロジーと斬新なスタイルを融合し
ARIAFINAのブランド哲学を新たな可能性へと昇華させた
ハイエンド・レンジフード。

私がデザインを手がけたARIAFINAの新製品、
その名はヴィヴィアナ。
凛としたデザインと先進的な機能が自慢です。
2008年に誕生したフェデリカに代わり、
ARIAFINAの新たなフェーズを目指しています。
取付タイプ、カラー、仕上げの幅広い選択肢で、
あらゆるキッチン空間に溶け込むヴィヴィアナ。
イノベーション、テクノロジー、デザインを
高いレベルで融合させたフラッグシップモデルです。



デザイナー

Fabrizio Crisà ファブリツィオ・クリサ

アリアフィーナ
クリエイティブディレクター
イタリア・エリカ社
デザインセンター


 ARIAFINA

Design

フード部 薄さ28mm

2層構造のデザインとフード部とダクトカバー間のくびれにより
浮遊感を演出します。






VVAK-951 TRW + VVAD-522 TRW

幅広いカラーバリエーション

フード部上部は仕上げの異なる2種類のステンレス、
フード部下部とダクトカバーは6色のカラーからお選びいただけます。

ステンレスバリエーション



カラーバリエーション



※オーダー

スタンダードカラー（標準色）



ステンレス
×
ステンレス



ステンレス
×
テクスチャーローマホワイト



ステンレス
×
テクスチャーブラック

オーダーカラー（特別塗装色）



ステンレス
×
テクスチャーレッド



ステンレス
×
サテンゴールド



ステンレス
×
テクスチャーメタリックグレー



ミラーステンレス
×
ステンレス



ミラーステンレス
×
テクスチャーローマホワイト



ミラーステンレス
×
テクスチャーブラック



ミラーステンレス
×
テクスチャーレッド



ミラーステンレス
×
サテンゴールド



ミラーステンレス
×
テクスチャーメタリックグレー

Feature


オイルスマッシャー

高速回転するディスクがレンジフード内部^{※1}への油の侵入をブロックし、レンジフード内部^{※1}とファンのお掃除を軽減します。ディスクに付着した油は遠心力で分離されオイルガードに集められます。

ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月に1回程度^{※2}。

※1 内部:ケーシング

※2 汚れ具合や使用状況により異なります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。




※画像はイメージです。

風量おまかせ運転

レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール^{※1}するので、効率よく油煙をキャッチします。

※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。



※温度センサーの照射はイメージです。

※温度センサーは8×8複眼タイプになります。

LED照明色温度自動追従 / 手動切替

フード天面の色温度を自動で検知して、昼光色から電球色まで、周囲と調和する色温度で点灯します（無段階・自動調整）。また手動で好みの色温度にすることも可能です（7段階）。



LED照明調光手動切替

手動で好みの明るさに点灯可能です（5段階）。



オプティカルスイッチ

光センサーによって、そっと触れるだけで反応します。またスイッチ全体が点灯しながら、運転状況を表示します。





VVAH-951 TRW + VVAD-672 TRW, A751H3FBK

Functions

オイルパネル

レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れをしやすい構造にしました。フード部下面は、ふきやすい形状です。

3分タイマー

タイマーボタンを押すと約3分間運転を続け、その後自動的に運転を停止します。調理直後の気になる煙やにおいを排気します。

リモコン(別売品)

レンジフードから離れていても手で簡単に操作できます。

市販ダンパー連動用出力線(別売品)

レンジフード側の100V出力線と接続することで、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを防ぎます。

オイルガード

ディスクに付着した油は遠心力で分離され、オイルガードに集められます。

整流板

整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率良く捕集します。

電動密閉式シャッター(別売品※同時給排は付属)

レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排タイプでは給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。

同時給排

高気密・高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぎます。給気方式は自然給気です。

※搭載機種
CVVAH/K-951V
SVVAH/K-951R/L V
VVAH/K-951 + VVAVA-9672

常時換気

低風量で継続して換気する機能で、建築基準法に基づくシックハウス対策のための換気設備設置の義務付けに対応した機能です。住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。

※常時換気の風量(m³/h)は対象製品の「静圧-風量曲線」でご確認ください。

加熱機器連動

加熱機器からの赤外線信号受信で自動的にレンジフードが作動。付け忘れや消し忘れを防止します。

※対応する加熱機器はNECフォーマットで富士工業コードの赤外線信号(38kHz)を発信する機種に限定されます。
※連動する機器については各加熱機器メーカーにご確認ください。
※アリアフィナーのIHと連動します。

抗ウイルス・抗菌

ディスクは抗ウイルス*1・抗菌*2効果をもつ塗料を使用しています。

※1 試験機関名:一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法:ISO21702 汚れの付着していない状態での試験であり、油污れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。
※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS Z2801 汚れの付着していない状態での試験であり、油污れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。またすべての細菌に対する効果ではありません。

Center Viviana

センターヴィヴィアナ



※写真はCVVAH-951 TRW+CDCQ-115 TRW

スタンダードカラー（標準色）

CVVAH-951 S（ステンレス）

¥506,770(税抜価格 ¥460,700)

CVVAH-951 TRW/TBK（テクスチャーローマホワイト/テクスチャーブラック）

¥495,220(税抜価格 ¥450,200)

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別製品のダクトカバーが必要です。

別売品

ダクトカバー[スタンダードカラー（標準色）]		
製品型名	ダクトカバー型名	価格
CVVAH-951 S	CDCQ-115 S	¥19,470(税抜価格 ¥17,700)
	CDCQ-195 S	¥22,000(税抜価格 ¥20,000)
CVVAH-951 TRW	CDCQ-115 TRW	¥11,550(税抜価格 ¥10,500)
	CDCQ-195 TRW	¥12,980(税抜価格 ¥11,800)
CVVAH-951 TBK	CDCQ-115 TBK	¥11,550(税抜価格 ¥10,500)
	CDCQ-195 TBK	¥12,980(税抜価格 ¥11,800)

ダクトカバー[オーダーカラー（オーダー特別塗装色）] ※型名の「※」には色記号が入ります。		
製品型名	ダクトカバー型名	価格
CVVAH/K-951*	CDCQ-115*	オープン価格
	CDCQ-195*	オープン価格

CVVAH/K-951

天井取付タイプ


スタンダードカラー（標準色）

	CVVAH-951 S ステンレス × ステンレス		CVVAH-951 TRW ステンレス × テクスチャーローマホワイト		CVVAH-951 TBK ステンレス × テクスチャーブラック
--	------------------------------------	--	--	--	---

オーダーカラー（特別塗装色）

	CVVAH-951 TRE ステンレス × テクスチャーレッド		CVVAH-951 GL ステンレス × サテンゴールド		CVVAH-951 TMG ステンレス × テクスチャーメタリックグレー
	CVVAK-951 S ミラーステンレス × ステンレス		CVVAK-951 TRW ミラーステンレス × テクスチャーローマホワイト		CVVAK-951 TBK ミラーステンレス × テクスチャーブラック
	CVVAK-951 TRE ミラーステンレス × テクスチャーレッド		CVVAK-951 GL ミラーステンレス × サテンゴールド		CVVAK-951 TMG ミラーステンレス × テクスチャーメタリックグレー

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位mm）



リモコン			
型名	AR-1	価格	¥17,820(税抜価格 ¥16,200)

市販電動ダンパー用出力線			
型名	SRS-100V	価格	¥4,180(税抜価格 ¥3,800)

電動密閉式シャッター			
型名	HDS-150	価格	¥19,690(税抜価格 ¥17,900)

Side Viviana

サイドヴィヴィアナ

SVVAH/K-951R/L

横壁取付タイプ



※写真はSVVAH-951R TRW

スタンダードカラー（標準色）

SVVAH-951R/L S（右/左壁取付タイプ ステンレス）

¥463,540(税抜価格 ¥421,400)

SVVAH-951R/L TRW/TBK（右/左壁取付タイプ テクスチャーローマホワイト/テクスチャーブラック）

¥451,990(税抜価格 ¥410,900)

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

別売品

上ふさぎ板[スタンダードカラー（標準色）]		
製品型名	上ふさぎ板型名	価格
SVVAH-951R/L S	SVVAUP-S	¥18,040(税抜価格 ¥16,400)
	SVVAUP-TRW	¥12,100(税抜価格 ¥11,000)
SVVAH-953R/L TBK	SVVAUP-TBK	¥12,100(税抜価格 ¥11,000)

上ふさぎ板[オーダーカラー（オーダー特別塗装色）] ※型名の「※」には色記号が入ります。		
製品型名	上ふさぎ板型名	価格
SVVAH/K-951R/L*	SVVAUP-*	オープン価格

L形ダクト			
型名	LD-15	価格	¥3,520(税抜価格 ¥3,200)

スタンダードカラー（標準色）

	SVVAH-951R/L S ステンレス × ステンレス		SVVAH-951R/L TRW ステンレス × テクスチャーローマホワイト		SVVAH-951R/L TBK ステンレス × テクスチャーブラック
--	---------------------------------------	--	---	--	--

オーダーカラー（特別塗装色）

	SVVAH-951R/L TRE ステンレス × テクスチャーレッド		SVVAH-951R/L GL ステンレス × サテンゴールド		SVVAH-951R/L TMG ステンレス × テクスチャーメタリックグレー
	SVVAK-951R/L S ミラーステンレス × ステンレス		SVVAK-951R/L TRW ミラーステンレス × テクスチャーローマホワイト		SVVAK-951 TBK ミラーステンレス × テクスチャーブラック
	SVVAK-951R/L TRE ミラーステンレス × テクスチャーレッド		SVVAK-951R/L GL ミラーステンレス × サテンゴールド		SVVAK-951R/L TMG ミラーステンレス × テクスチャーメタリックグレー

リモコン			
型名	AR-1	価格	¥17,820(税抜価格 ¥16,200)

市販電動ダンパー用出力線			
型名	SRS-100V	価格	¥4,180(税抜価格 ¥3,800)

電動密閉式シャッター			
型名	HDS-150	価格	¥19,690(税抜価格 ¥17,900)

ダクトカバーネジキャップ			
型名	CP-1W/BK/GR	価格	¥990(税抜価格 ¥900)
W: ホワイト BK: ブラック GR: グレー			


Viviana

ヴィヴィアナ VVAH/K-951

壁面取付タイプ



※写真はVVAH-951 TRW+VVAD-672 TRW



スタンダードカラー（標準色）

VVAH-951 S（ステンレス）

¥402,600(税抜価格 ¥366,000)

VVAH-951 TRW/TBK(テクスチャーローマホワイト/テクスチャーブラック)


¥391,050(税抜価格 ¥355,500)

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別売品のダクトカバーまたは、前幕板・横幕板が必要です。

※扉面材（お客様手配）使用時、面材取付金具が必要です。

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位:mm）



*には色記号が入ります。

※後方排気の場合、製品高さ630mm以上必要です。

さらに電動密閉式シャッターを使用する場合は、製品高さ650mm以上必要になります。

別売品

ダクトカバー/ダクトカバー用上ふさぎ板/前幕板/横幕板[スタンダードカラー（標準色）] ※1 吊り戸棚の奥行き400mm以下で吊り戸棚と前幕板が隣接する場合は横幕板が必須となります。

製品型名	ダクトカバー型名	価格	ダクトカバー用上ふさぎ板型名	価格	前幕板※1	価格	横幕板	価格
VVAH-951 S	VVAD-522 S	¥25,960(税抜価格 ¥23,600)	VVAUP-S	¥18,040(税抜価格 ¥16,400)	MKP-9672 S	¥37,730(税抜価格 ¥34,300)	YMP-VVA-6738 S	¥19,470(税抜価格 ¥17,700)
	VVAD-672 S	¥28,490(税抜価格 ¥25,900)						
	VVAD-872 S	¥31,020(税抜価格 ¥28,200)						
VVAH-951 TRW	VVAD-522 TRW	¥19,470(税抜価格 ¥17,700)	VVAUP-TRW	¥12,100(税抜価格 ¥11,000)	MKP-9672 TRW	¥24,970(税抜価格 ¥22,700)	YMP-VVA-6738 TRW	¥12,980(税抜価格 ¥11,800)
	VVAD-672 TRW	¥20,680(税抜価格 ¥18,800)						
	VVAD-872 TRW	¥22,000(税抜価格 ¥20,000)						
VVAH-951 TBK	VVAD-522 TBK	¥19,470(税抜価格 ¥17,700)	VVAUP-TBK	¥12,100(税抜価格 ¥11,000)	MKP-9672 TBK	¥24,970(税抜価格 ¥22,700)	YMP-VVA-6738 TBK	¥12,980(税抜価格 ¥11,800)
	VVAD-672 TBK	¥20,680(税抜価格 ¥18,800)						
	VVAD-872 TBK	¥22,000(税抜価格 ¥20,000)						

ダクトカバー/ダクトカバー用上ふさぎ板/前幕板/横幕板[オーダーカラー（オーダー特別塗装色）] ※1 吊り戸棚の奥行き400mm以下で吊り戸棚と前幕板が隣接する場合は横幕板が必須となります。 ※2 型名の「*」には色記号が入ります。

製品型名	ダクトカバー型名	価格	ダクトカバー用上ふさぎ板型名	価格	前幕板※1	価格	横幕板	価格
VVAH/K-951*	VVAD-522*	オープン価格	VVAUP-*	オープン価格	MKP-9672*	オープン価格	YMP-VVA-6738*	オープン価格
	VVAD-672*	オープン価格						
	VVAD-872*	オープン価格						

面材取付金具

型名	MP-MTKU-90 SI	価格	¥11,220(税抜価格 ¥10,200)
型名	MP-MTKU-90 BK	価格	¥8,470(税抜価格 ¥7,700)
型名	MP-MTKU-90 W	価格	¥8,470(税抜価格 ¥7,700)

SI:シルバーメタリック BK:ブラック W:ホワイト

L形ダクト

型名	LD-15	価格	¥3,520(税抜価格 ¥3,200)
----	-------	----	---------------------

リモコン

型名	AR-1	価格	¥17,820(税抜価格 ¥16,200)
----	------	----	-----------------------

市販電動ダンパー用出力線

型名	SRS-100V	価格	¥4,180(税抜価格 ¥3,800)
----	----------	----	---------------------

電動密閉式シャッター

型名	HDS-150	価格	¥19,690(税抜価格 ¥17,900)
----	---------	----	-----------------------

ダクトカバーネジキャップ

型名	CP-1W/BK/GR	価格	¥990(税抜価格 ¥900)
----	-------------	----	-----------------

W:ホワイト BK:ブラック GR:グレー

Center Viviana

同時給排

センターヴィヴィアナ CVVAH/K-951V

天井取付タイプ



※写真はCVVAH-951V TRW+CDCR-115 TRW

スタンダードカラー（標準色）

CVVAH-951V S（ステンレス）

¥583,770(税抜価格 ¥530,700)

CVVAH-951V TRW/TBK（テクスチャーローマホワイト/テクスチャーブラック）

¥572,220(税抜価格 ¥520,200)

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※別製品のダクトカバーが必要です。

別売品

ダクトカバー〔スタンダードカラー（標準色）〕

製品型名	ダクトカバー型名	価格
CVVAH-951V S	CDCR-115 S	¥21,120(税抜価格 ¥19,200)
	CDCR-195 S	¥23,650(税抜価格 ¥21,500)
CVVAH-951V TRW	CDCR-115 TRW	¥13,200(税抜価格 ¥12,000)
	CDCR-195 TRW	¥14,630(税抜価格 ¥13,300)
CVVAH-951V TBK	CDCR-115 TBK	¥13,200(税抜価格 ¥12,000)
	CDCR-195 TBK	¥14,630(税抜価格 ¥13,300)

ダクトカバー〔オーダーカラー（オーダー特別塗装色）〕 ※型名の「※」には色記号が入ります。

製品型名	ダクトカバー型名	価格
CVVAH/K-951V *	CDCR-115 *	オープン価格
	CDCR-195 *	オープン価格



スタンダードカラー（標準色）

	CVVAH-951V S ステンレス × ステンレス		CVVAH-951V TRW ステンレス × テクスチャーローマホワイト		CVVAH-951V TBK ステンレス × テクスチャーブラック
--	-------------------------------------	--	---	--	--


オーダーカラー（特別塗装色）

	CVVAH-951V TRE ステンレス × テクスチャーレッド		CVVAH-951V GL ステンレス × サテンゴールド		CVVAH-951V TMG ステンレス × テクスチャーメタリックグレー
--	---	--	--	--	--

	CVVAK-951V S ミラーステンレス × ステンレス		CVVAK-951V TRW ミラーステンレス × テクスチャーローマホワイト		CVVAK-951V TBK ミラーステンレス × テクスチャーブラック
--	--	--	--	--	---

	CVVAK-951V TRE ミラーステンレス × テクスチャーレッド		CVVAK-951V GL ミラーステンレス × サテンゴールド		CVVAK-951V TMG ミラーステンレス × テクスチャーメタリックグレー
--	--	--	---	--	---

ダクトカバー（別売品）対応高さ（単位:mm）



※には色記号が入ります。

同時給排配管パターン

	上方給気	後方給気
上方排気	○	×
後方排気	×	×

リモコン

型名	AR-1	価格	¥17,820(税抜価格 ¥16,200)
----	------	----	-----------------------

Side Viviana

同時給排

サイドヴィヴィアナ SVVAH/K-951R/LV

横壁取付タイプ



※写真はSVVAH/K-951VR

スタンダードカラー（標準色）

SVVAH-951VR/L S（右/左壁取付タイプ ステンレス）

¥521,510(税抜価格 ¥474,100)

SVVAH-951VR/L TRW/TBK（右/左壁取付タイプ テクスチャーローマホワイト/テクスチャーブラック）

¥509,960(税抜価格 ¥463,600)

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

別売品

上ふさぎ板〔スタンダードカラー（標準色）〕

製品型名	上ふさぎ板型名	価格
SVVAH-951VR/L S	SVVAVUP-S	¥21,890(税抜価格 ¥19,900)
	SVVAVUP-TRW	¥14,630(税抜価格 ¥13,300)
SVVAH-951VR/L TBK	SVVAVUP-TBK	¥14,630(税抜価格 ¥13,300)

上ふさぎ板〔オーダーカラー（オーダー特別塗装色）〕 ※型名の「※」には色記号が入ります。

製品型名	上ふさぎ板型名	価格
SVVAH/K-951VR/L *	SVVAVUP-*	オープン価格

L形ダクト

型名	LD-15	価格	¥3,520(税抜価格 ¥3,200)
----	-------	----	---------------------

スタンダードカラー（標準色）

	SVVAH-951VR/L S ステンレス × ステンレス		SVVAH-951VR/L TRW ステンレス × テクスチャーローマホワイト		SVVAH-951VR/L TBK ステンレス × テクスチャーブラック
--	--	--	--	--	---

オーダーカラー（特別塗装色）

	SVVAH-951VR/L TRE ステンレス × テクスチャーレッド		SVVAH-951VR/L GL ステンレス × サテンゴールド		SVVAH-951VR/L TMG ステンレス × テクスチャーメタリックグレー
--	--	--	---	--	---

	SVVAK-951VR/L S ミラーステンレス × ステンレス		SVVAK-951VR/L TRW ミラーステンレス × テクスチャーローマホワイト		SVVAK-951VR/L TBK ミラーステンレス × テクスチャーブラック
--	---	--	---	--	--

	SVVAK-951VR/L TRE ミラーステンレス × テクスチャーレッド		SVVAK-951VR/L GL ミラーステンレス × サテンゴールド		SVVAK-951VR/L TMG ミラーステンレス × テクスチャーメタリックグレー
--	---	--	--	--	--

同時給排配管パターン

	SVVAH/K-951VR（右壁付タイプ）		SVVAH/K-951VL（左壁付タイプ）	
	上方給気	後方給気	上方給気	後方給気
上方排気	○	○	○	○
後方排気	○	○	○	○

リモコン

型名	AR-1	価格	¥17,820(税抜価格 ¥16,200)
----	------	----	-----------------------

ダクトカバーネジキャップ

型名	CP-1W/BK/GR	価格	¥990(税抜価格 ¥900)
----	-------------	----	-----------------

W:ホワイト BK:ブラック GR:グレー

Viviana

同時給排

ヴィヴィアナ

VVAH/K-9672 + VVAVA-9672

壁面取付タイプ



※写真はVVAH-951 TRW+VVAVA-9672 TRW

スタンダードカラー（標準色）

VVAH-951 S + 同時給排ユニット VVAVA-9672 S（ステンレス）

¥484,220(税抜価格 ¥440,200)

※VVAH-951 S ¥402,600(税抜価格 ¥366,000) + VVAVA-9672 S ¥81,620(税抜価格 ¥74,200)

VVAH-951 TRW/TBK + 同時給排ユニット VVAVA-9672 TRW/TBK

（テクスチャーローマホワイト/テクスチャーブラック）

¥468,820(税抜価格 ¥426,200)

※VVAH-951 TRW/TBK ¥391,050(税抜価格 ¥355,500) + VVAVA-9672 TRW/TBK ¥77,770(税抜価格 ¥70,700)

オーダーカラー（特別塗装色）オープン価格

※同時給排ユニットが必要です。

スタンダードカラー（標準色）

	VVAH-951 S +VVAVA-9672 S ステンレス × ステンレス		VVAH-951 TRW +VVAVA-9672 TRW ステンレス × テクスチャーローマホワイト		VVAH-951 TBK +VVAVA-9672 TBK ステンレス × テクスチャーブラック
---	--	---	--	---	---

オーダーカラー（特別塗装色）

	VVAH-951 TRE +VVAVA-9672 TRE ステンレス × テクスチャーレッド		VVAH-951 GL +VVAVA-9672 GL ステンレス × サテンゴールド		VVAH-951 TMG +VVAVA-9672 TMG ステンレス × テクスチャーメタリックグレー
	VVAH-951 S +VVAVA-9672 S ミラーステンレス × ステンレス		VVAH-951 TRW +VVAVA-9672 TRW ミラーステンレス × テクスチャーローマホワイト		VVAH-951 TBK +VVAVA-9672 TBK ミラーステンレス × テクスチャーブラック
	VVAH-951 TRE +VVAVA-9672 TRE ミラーステンレス × テクスチャーレッド		VVAH-951 GL +VVAVA-9672 GL ミラーステンレス × サテンゴールド		VVAH-951 TMG +VVAVA-9672 TMG ミラーステンレス × テクスチャーメタリックグレー

別売品

同時給排ユニット/横幕板[スタンダードカラー（標準色）]				
製品型名		同時給排ユニット型名	横幕板型名	価格
VVAH-951 S	+	VVAVA-9672 S	YMP-VVA-6740V S	¥19,470(税抜価格 ¥17,700)
VVAH-951 TRW	+	VVAVA-9672 TRW	YMP-VVA-6740V TRW	¥12,980(税抜価格 ¥11,800)
VVAH-951 TBK	+	VVAVA-9672 TBK	YMP-VVA-6740V TBK	¥12,980(税抜価格 ¥11,800)

同時給排ユニット/横幕板[オーダーカラー（オーダー特別塗装色）] ※型名の「*」には色記号が入ります。				
製品型名		同時給排ユニット型名	横幕板型名	価格
VVAH/K-951*	+	VVAVA-9672*	YMP-VVA-6740V*	オープン価格

同時給排配管パターン

	右上方給気	右後方給気	右側方給気	左上方給気	左後方給気	左側方給気
上方排気	○	○	○	○	○	○
後方排気	○	○	○	○	○	○
右側方排気	○	○	○	×	×	×
左側方排気	×	×	×	○	○	○

L形ダクト			
型名	LD-15	価格	¥3,520(税抜価格 ¥3,200)


リモコン			
型名	AR-1	価格	¥17,820(税抜価格 ¥16,200)

Viviana

製品寸法図・特性表・静圧-風量曲線

Center Viviana CVVAH/K-951

製品寸法図




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CVVAH/K-951	100	強	50	73	-	47	36
			60	-	450	-	
		中	50	34	300	39	
			60	-	-	-	
		弱	50	22	240	34	
			60	-	-	-	
		常時	50	14	170	30	
			60	-	-	-	


※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1ヶ付(10.7W)
※風量値はJIS C9603チャンバー法による。

静圧-風量曲線



Side Viviana SVVAH/K-951R/L

製品寸法図




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SVVAH/K-951 R/L	100	強	50	73	-	47	34
			60	-	450	-	
		中	50	34	300	39	
			60	-	-	-	
		弱	50	22	240	34	
			60	-	-	-	
		常時	50	14	170	30	
			60	-	-	-	


※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1ヶ付(10.7W)
※風量値はJIS C9603チャンバー法による。

静圧-風量曲線



Viviana VVAH/K-951

製品寸法図




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
VVAH/K-951	100	強	50	73	-	47	26.5
			60	-	450	-	
		中	50	34	300	39	
			60	-	-	-	
		弱	50	22	240	34	
			60	-	-	-	
		常時	50	14	170	30	
			60	-	-	-	

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1ヶ付(10.7W)
※風量値はJIS C9603チャンバー法による。

静圧-風量曲線




Center Viviana

同時給排

CVVAH/K-951V

製品寸法図




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CVVAH/K-951V	100	強	50	73	-	450	47
			60	-	-	-	-
		中	50	34	300	-	39
			60	-	-	-	-
		弱	50	22	240	-	34
			60	-	-	-	-
		常時	50	14	170	-	30
			60	-	-	-	-

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1ヶ付 (10.7W)
※風量値はJIS C9603チャンバー法による。

静圧-風量曲線




Side Viviana

同時給排

SVVAH/K-951VR/L

製品寸法図




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SVVAH/K-951V R/L	100	強	50	73	-	450	47
			60	-	-	-	-
		中	50	34	300	-	39
			60	-	-	-	-
		弱	50	22	240	-	34
			60	-	-	-	-
		常時	50	14	170	-	30
			60	-	-	-	-

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1ヶ付 (10.7W)
※風量値はJIS C9603チャンバー法による。

静圧-風量曲線




Viviana

同時給排

VVAH/K-951 + VVAVA-9672

製品寸法図




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
VVAH/K-951 + VVAVA-9672	100	強	50	73	-	450	47
			60	-	-	-	-
		中	50	34	300	-	39
			60	-	-	-	-
		弱	50	22	240	-	34
			60	-	-	-	-
		常時	50	14	170	-	30
			60	-	-	-	-

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1ヶ付 (10.7W)
※風量値はJIS C9603チャンバー法による。

静圧-風量曲線



<https://www.ariafina.jp>  

製品寸法図・取付説明書・取扱説明書はWebサイトよりダウンロードしてください。



安全に関するご注意

- 用途に合った製品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 取り付け・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

アリアフィーナ株式会社 本社営業部

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9
Tel.042-753-5340 Fax.042-718-6503

●アリアフィーナ株式会社はイタリアのelica.S.p.Aと富士工業株式会社の合弁会社です。●本リーフレットに掲載の価格は全て税込価格です。消費税率10%を適用したものを記載しています。●本リーフレットに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●画像はイメージです。設置の際は取付説明書に基づき、正しく設置してください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●本リーフレットは2022年12月現在のものです。